



## **SALA MELMAC · FICHA TÉCNICA (Última actualización: noviembre 2021)**

### ESPACIO:

#### **Descripción de la sala**

La Sala Melmac es un espacio polivalente de aproximadamente 80m<sup>2</sup> de superficie, a pie de calle, con una zona dedicada a escenario y otra para el público, aunque la configuración se puede cambiar para adaptarse a cualquier espectáculo o actividad. Dispone de grada retráctil de 4 metros de profundidad extendida y de 1,36 metros retraída. Tiene una zona adecuada para el uso como vestuario al lado del escenario. (Consultar plano adjunto).

### AFORO:

Sala Melmac tiene un aforo de 40 localidades (21 localidades en grada y 19 en suelo).

### ILUMINACIÓN:

#### **Infraestructura:**

La sala dispone de parrilla de tubo de d50mm en la zona de escenario, a una altura de 2,9m. y de una barra de tubo d50mm. en la zona de público, a una altura de 2,8m., para iluminar frontalmente el escenario (consultar plano adjunto).

La parrilla dispone de 4 envíos a dimmer y enchufes directos.

La barra de frontal dispone de 2 envíos a dimmer y enchufes directos.

#### **Proyectores:**

- 10 x Cuarzo Simétrico 230w
- 1 x Proyector Estroboscópico 300w

#### **Regulación y Control:**

- Potencia máxima: 8Kw
- Dimmer STRONG Power 6-3EM. 6 canales de dimmer de 2Kw, controlados per dmx.
- Mesa de luces ELAN 12/24 DMX, de 24 canales de control, con posibilidad de uso en manual 12/24 canales o grabación de memorias en submasters.


### SONIDO:

- 2 x Altavoces auto-amplificados VONYX VPS 122A, con control de volumen, ecualizador y entradas de micrófono y línea.
- 2 x Trípode 2m.
- Mesa de sonido Behringer XENYX Q802USB, 4 canales de entrada (2 mic/2lin stereo), main out/control room out/2-track in/out

### OTROS:


- 40 sillas
- Aire Acondicionado frío/calor.
- Red Wi-fi en todos los espacios
- 2 baños (uno de ellos adaptados para personas con movilidad física reducida)

SALA MELMAC  
PLANO PLANTA



# SALA MELMAC

## ESPACIOS



SALA MELMAC  
PLANO DE LUCES

